

安全生产风险防控预警信息

2021 年第 347 期（总第 490 期）

四川省安全生产委员会办公室

2021 年 11 月 30 日

11 月安全生产基本情况及 12 月安全生产风险研判

10 月 31 日至 11 月 29 日，发布《安全生产风险防控预警信息》30 期，接收系统报警 54 次（其中危化 21 次、煤矿 33 次）；研判较大以上风险 9 条（其中危化 3 条、煤矿 6 条）；预警规避重大风险 2 次（其中危化 1 次、煤矿 1 次）；实时调度处置报警 44 次（其中危化 16 次、煤矿 28 次）；提出防控工作建议 155 条（其中危化 59 条、煤矿 49 条、非煤 13 条）；跟踪落实工作反馈 515 条（其中危化 85 条、煤矿 224 条、非煤 49 条）。11 月全省危化企业未开展风险研判承诺 117 家次，承诺率为 99.31%。煤矿企业发生一级及以上报警 6 次。

一、11 月安全生产基本情况

（一）事故情况

全省事故双下降。据统计，11 月共接报生产安全事故 63 起、

死亡 64 人，环比下降 10%、5.88%，同比下降 53.33%、51.15%；较大事故 1 起（成都市双流区成新蒲快速路向阳立交路段“11·14”道路交通事故）、死亡 3 人，环比持平，同比下降 50%、50%。未发生重特大事故。

成都、眉山、南充 3 市事故相对突出。3 市共发生事故 29 起、死亡 32 人，分别占全省总量的 46.03%、50%。其中成都市事故 15 起（23.81%）、死亡 16 人（25%）；眉山市事故 9 起（14.29%）、死亡 9 人（14.06%）；南充市事故 5 起（7.94%）、死亡 7 人（10.94%）。

交通运输、建筑施工和工贸八大行业的事故占比高。3 个行业共发生事故 55 起、死亡 57 人，分别占全省总量的 87.30%、89.06%。其中交通运输事故（均为道路运输事故）27 起（42.86%）、死亡 30 人（46.88%）；建筑施工事故（含房建工程 5 起、死亡 5 人，公路工程 3 起、死亡 3 人，水利工程 3 起、死亡 3 人，桥梁工程 2 起、死亡 2 人，市政工程 2 起、死亡 1 人）15 起（23.81%）、死亡 14 人（21.88%）；工贸八大行业事故 13 起（20.63%）、死亡 13 人（20.31%）。

（二）重点工作

一是印发《四川省省级部门及中央驻川有关单位安全生产工作任务分工》，进一步明确四川省省级部门及中央驻川有关单位安全生产工作任务。**二是**印发《关于认真做好近期全省安全生产工作的紧急通知》，组织召开全省安全防范工作视频调度会议，

要求各地强化风险管控，加大隐患排查整治力度，扎实开展督导检查。三是转发《国务院安委会办公室关于近期多起燃气事故有关情况的通报》，印发《关于开展天然气保供企业今冬明春安全风险防控专项工作的通知》，要求各地迅速开展燃气安全专项整治，进一步强化燃气安全风险管控。四是督促指导省级行业管理牵头部门完成各行业安全生产清单制管理 2.0 版共性模板的制定，组织相关专家和行业主管部门对各类清单 2.0 版进行了集中评审、修订、完善。五是印发《关于认真落实加强煤矿井下人员位置监测管理工作要求的通知》《关于强化煤矿瓦斯超限报警治理促进安全有序保供的通知》，对全省 12 个产煤市（州）开展煤矿安全生产与煤炭保供工作专项督查。六是印发《四川省危险化学品产业转移项目和化工园区安全风险防控专项整治实施方案》，组织开展安全设计诊断、精细化工企业整治任务“四个清零”、化工园区整治提升的专项整治工作。七是印发《关于加强烟花爆竹旺季安全检查执法工作的通知》，建立周调度工作机制，聚焦“三库”、“四防”、“四超两改”等重点内容，开展一次全覆盖执法检查。

二、12 月全省安全生产风险分析

（一）历史事故折射出的安全风险

从近年事故统计分析看（图 1），近 5 年 12 月事故起数、死亡人数占全年总量的 8.37%、8.13%，处于月平均水平；其中交通运输、建筑施工、工商贸其他事故起数、死亡人数分别占总量的 59.98%、

57.70%，19.71%、21.85%，7.10%、5.88%，事故风险相对突出。




图 1 2016 至 2021 年事故起数统计

今年 1-11 月全省共接报较大事故 22 起、死亡 83 人，同比下降 12%、2.35%。从区域看，成都、绵阳、乐山较大事故大幅上升。其中成都较大事故 8 起（道路交通 6 起，工贸 1 起，建筑施工 1 起）、死亡 30 人，分别占比 36.36%、36.14%，同比上升 700%、650%；绵阳较大事故 4 起（均为道路交通）、死亡 14 人，分别占比 18.18%、16.87%，同比上升 100%、133.33%；乐山较大事故 2 起（均为道路交通）、死亡 7 人，分别占比 9.09%、8.43%，同比上升 100%、133.33%；泸州较大事故 2 起（道路交通 1 起，工商贸其他 1 起）、死亡 6 人，分别占比 9.09%、7.23%，同比下降 33.33%、33.33%；宜宾（工贸）、南充（道路交通）、甘孜（道路交通）、广安（道路交通）、攀枝花（工贸）、遂宁（道路交通）

较大事故各 1 起，分别死亡 7 人、6 人、4 人、3 人、3 人、3 人。

（二）经济因素带来的安全风险。受“四季度经济冲刺”和岁末年初季节因素影响，近期高氯酸钾等化工产品价格上涨，部分行业企业可能存在超能力超强度生产或非法违法生产，安全风险高；受钢材限产和煤炭挖潜影响，铁矿及下游企业和煤炭企业存在产销失衡，可能导致货物库存增大、生产断断续续、安全投入不足等问题隐患，安全风险增大。

（三）季节特点带来的安全风险。12 月气温进一步降低，输送高凝固点物质的管道易发生冻堵导致生产紊乱，安全风险增大；厂房内保暖需要紧闭门窗导致空气不流通，有毒有害气体易积聚引发中毒窒息事故；居民违规用火用电取暖易引发火灾事故。冬季气候干燥，相关设施设备和人员易积聚静电引发燃爆，安全风险增大。甘孜、阿坝、凉山等高海拔地区易出现大风、大雾和大雪等极端天气，盆周山区易出现团雾，道路交通、建筑施工等安全风险增大。岁末年初，各类促销活动增多，商场、超市、临时搭建的展台等人流量和货流量大，消防安全风险高。

（四）工作中存在问题带来的风险。各地、各部门（单位）、企业不同程度存在一些问题，可能带来安全风险。

1.问题隐患治理不到位带来的事故风险。全国安全生产专项整治三年行动直报系统显示，截至 10 月底，全省尚有 37 项重大隐患（绵阳 7 项，眉山 6 项，广安、南充 5 项，成都 4 项，凉山、资阳各 3 项，泸州、广元、宜宾、阿坝各 1 项）仍在整改中。截

至 11 月底全省安全生产“两个行动”集中整治综合督查发现的问题隐患还有 29 项尚未完成整改（宜宾 11 项，乐山 7 项，达州 5 项，德阳 4 项，成都、阿坝各 1 项）。省安全生产风险隐患排查治理信息系统显示，11 月全省各类企业共排查事故隐患 21488 项，尚有 295 项一般隐患（涉及 19 个市〈州〉）、1 项重大隐患（广安）仍在整改中。整改期间，安全防范措施落实不到位易引发生产安全事故。

2.证件逾期带来的非法违法生产风险。据行政审批系统显示，本月 11 家企业安全生产许可证已过期，其中危化 1 家，煤矿 3 家，非煤矿山 7 家。12 月安全生产许可证即将到期的企业有 37 家，其中危化 22 家，煤矿 5 家，非煤矿山 10 家。通过考试系统抽查发现，11 月 109 名“三项岗位”人员证件过期未复审，12 月“三项岗位”人员证件即将到期的有 240 个（其中：主要负责人 17 个、安全管理人员 35 个、特种作业人员 188 个）。

3.安全管理制度落实不到位带来的管理风险。一是 11 月 1 家煤矿水患现状调查报告备案过期。二是 11 月共 102 家危化企业未开展每日安全风险研判承诺。三是部分企业主体责任和“一岗双责”落实不到位，主要负责人和其他分管负责人未有效履行其安全生产职责，导致安全风险失控。四是部分企业培训教育搞形式、走过场，存在未严格按照年初计划开展安全培训、压缩培训学时、培训考核以抄待考、培训记录造假等，导致员工安全意识低、安全操作技能差。五是部分企业隐患整治不及时、不到位，

存在治标不治本、久拖不治、久治不绝等现象，导致安全隐患长期存在或在不同时空重复性出现。

三、12月安全生产风险提示

(一)重点行业领域风险提示。受疫情防控、经济冲刺、气候环境等因素影响，12月各重点行业领域风险交织叠加，安全生产形势复杂严峻。

1.交通运输事故风险突出。根据历史事故统计，近5年12月道路交通事故起数、死亡人数占全省事故比例为59.98%、57.70%，事故占比高；较大事故5起、死亡15人，占全省较大事故比例为50%、44.12%。据相关部门预测，12月我省公路货运量大幅上升，公路货运事故风险增大。甘孜、阿坝、凉山等高海拔地区或盆周山区低温雨雪、大雾、团雾天气增多，易导致车辆打滑、行车视线受限等，加之部分临坎临崖临水和坡陡弯急路段缺少安全防护设施，道路交通安全风险高；占道施工未经批准、未设置安全警示标志等易引发道路交通事故；货运车辆超载超速、客运车辆超载、违规改装车辆、农用车和非机动车违规载人、车辆违章行驶等易导致道路交通事故，安全风险高。

2.建筑施工高处坠落和坍塌事故风险高。根据历史事故统计，近5年12月建筑施工事故起数、死亡人数占全省事故比例为19.71%、21.85%，事故占比较高；其中高处坠落、物体打击事故排前2位，分别占比47.20%、13.04%；较大事故2起、死亡6人，占全省较大事故比例为20%、17.65%。施工场所防滑防冻

措施落实不到位，易导致员工滑倒和冻伤，特别是高处临边作业和攀爬过程易引发高处坠落；受冬季气温影响，混凝土凝固时间增长，因赶工期、抢进度导致混凝土强度未达标即拆卸模板易引发坍塌事故；项目经理未在岗履职、专项施工方案技术把关不严、危大工程未在现场带班、日常检查走过场等，安全管理风险增大。

3.工贸方面检维修作业事故频发。根据历史事故统计，近5年12月工贸八大行业事故起数、死亡人数占全省事故比例为6.12%、5.74%；其中机械伤害、物体打击、高处坠落事故排前3位，分别占比32%、18%、14%；机械、建材、轻工行业事故并列前3位，均为30%。检维修作业现场风险隐患辨识不到位，作业前未严格执行停机、断电、挂牌等措施，作业中未正确佩戴劳保用品（如高处作业的安全绳）、未落实专人监护等安全防范措施，作业后未检查确认检维修工具和人员等问题隐患，易引发机械伤害、物体打击、高处坠落、触电等事故。冬季室内通风不畅，有毒有害、易燃易爆气体（CO）易积聚，引发中毒窒息和燃爆事故，安全风险高。涉可燃粉尘的工贸企业未按规定要求配备除尘器及其相关配套设施、电气线路不防爆、未定期清扫粉尘等易引发粉尘爆炸，安全风险高。

4.危化燃爆事故风险高。根据历史事故统计，近5年12月化工行业共发生生产安全事故4起、死亡3人，死亡人数低于月平均值。冬季气温较低，输送物料的管道易发生冻堵导致生产紊乱、失控，易引发安全事故；夜间作业人员因高强度作业导致人

员疲乏，易出现脱岗、睡岗现象，致使现场管理失控，安全风险增大。易燃易爆区域（特别是储罐装卸区）外来人员管控不到位，穿着化纤类衣服、接打非防爆电话等易引发燃爆事故，安全风险高。动火作业（特别是有限空间动火作业和涉易燃易爆储罐区域的动火作业）管理不规范，作业前未进行清洗、置换、动火分析，作业中缺乏监护、未有效通风、火星未收集等易引发燃爆事故。

5.煤矿透水、中毒窒息事故风险高。根据历史事故统计，近5年12月煤矿共发生事故8起、死亡16人，其中较大事故2起，分别是2016年凉山州盐源县田坝煤矿“12·10”较大中毒窒息事故、2019年川煤集团芙蓉公司杉木树煤矿“12·14”较大透水事故。机电设备维护保养不到位，易造成主要通风机停止运行引发井下瓦斯超限报警；井下各类开关、蓄电机车电路短路易造成井下外因火灾，安全风险高。进入干旱少雨季节矿井涌水量减少，易轻视井下探放水工作，水文地质条件急剧变化时易引发水害事故。受近期铁路运力受阻和火电企业亏损的影响，各市（州）煤炭保供压力大，部分矿井采煤工作面正在搬移、安装、初采中，煤矿企业产、运、销环节可能出现不协调，安全生产风险增大。

6.非煤矿山冒顶片帮、车辆伤害等事故风险高。根据历史事故统计，近5年12月非煤矿山共发生事故10起、死亡12人，其中冒顶片帮、机械伤害事故排前2位，分别占30%、20%。冬季矿山道路易结冰打滑，且矿山道路坡陡弯急临崖临坎，车辆伤害风险高。铁矿价格持续走低，导致企业安全投入不足，部分既

定工作（如隐患治理）暂停或推迟，安全风险增大。停产、关闭矿井和井下废弃巷道因长期未通风，有毒有害气体积聚，擅自盲目进入易引发中毒窒息事故。地下矿山未严格执行敲帮问顶制度、支护不及时、支护设施日常维护保养不到位或维护保养不规范等易引发冒顶片帮和物体打击事故，安全风险高。

7.烟花爆竹超量储存风险高。据历史事故统计，近5年12月烟花爆竹行业共发生生产安全事故1起、死亡1人。12月烟花爆竹行业进入销售旺季，生产经营批发企业和零售店开始大量囤货，存在超量储存的风险；生产企业可能超范围、超定员、超定量或改变生产工艺组织生产，安全风险高；受利益驱动，停产企业和民间可能存在非法组织生产的风险。受我省烟花爆竹生产企业大部分处于停产改造状态的影响，省外非法产品和不合格产品可能流入我省销售市场，安全风险增大。

8.消防方面重大隐患整治不及时带来的火灾风险高。全国安全生产专项整治三年行动直报系统显示，截至11月底，尚有17项消防重大隐患尚在治理中，占库存重大隐患比例为45.95%，且有1项重大隐患超期未整改到位，安全风险高。商场、超市、临时搭建的展台等促销现场人流量和货流量大，消防安全通道被占用，电气线路私拉乱接，消防安全设施缺失或失效，火灾风险高。家用电气线路老化、接触不良、短路，电瓶车在家违规充电，违规用火用电取暖等易引发家庭火灾。

（二）区域风险提示。根据对近5年12月事故统计情况、

企业生产经营情况、隐患排查整治情况、固有风险情况等综合分析研判，泸州、宜宾、内江煤矿安全风险较高；眉山、绵阳、乐山危化安全风险较高；绵阳、达州、巴中非煤地下矿山安全风险较高，泸州、凉山、攀枝花露天矿山安全风险较高；宜宾、自贡、南充烟花爆竹安全风险较高；成都、资阳、绵阳工贸（八大行业）安全风险较高；成都、自贡、泸州、眉山道路交通安全风险较高；成都、泸州、广元、凉山建筑施工安全风险较高。

四、重点工作建议

各地各部门各单位(企业)要做好年度重点工作的梳理总结、查漏补缺，结合实际情况认真分析研判当前安全生产风险，抓实风险防控措施，强化隐患排查整治，严防事故发生。

（一）强化问题隐患闭环管控。各地要认真梳理三年行动集中攻坚、安全生产大排查大整治行动、各级督导检查 and 暗查暗访等发现的尚未整治完毕的问题隐患，切实落实整改责任，持续跟踪和督促存在问题隐患的整治，力争年底前全部整改完毕。坚持问题导向，强化道路交通、建筑施工、工贸、矿山、危化、消防、城镇燃气等重点行业领域安全监管，认真组织开展第四季度安全生产督查工作。

（二）持续开展全省煤矿安全生产与煤炭保供工作。按照《国家矿山安全监察局四川局 四川省应急管理厅关于强化责任落实确保安全保供的通知》（矿安川〔2021〕12号）要求，持续开展全省煤矿安全生产与煤炭保供工作专项检查，进一步压实企业主

体责任，进一步落实属地监管责任，督促保供煤矿加大瓦斯灾害治理，严格瓦斯超限报警调查处理，及时统计分析存在问题，加强风险分析和预警力度，提升灾害防治水平，指导企业正确处理安全与发展、安全与生产的关系。

（三）组织开展危险化学品产业转移项目和化工园区安全风险防控专项整治工作。各地要结合危险化学品专项整治三年行动，成立专项整治工作领导小组，建立工作机制，明确专人联系对接，按照专项整治方案要求对标开展摸底调查，确定进行安全设计诊断和精细化工企业“四个清零”整治的对象，制定专项整治工作实施方案，全面部署安排。

（四）扎实开展燃气安全专项整治。按照《关于转发国务院安委会办公室关于近期多起燃气事故有关情况通报的通知》（川安办函〔2021〕109号）要求，全面排查城市燃气规划、运输、经营、维护、使用等全过程、各环节的安全隐患，结合前期开展的城镇燃气安全整治，彻底清理整治无燃气经营许可证仍违法经营的企业，加大违法企业处罚力度，切实消除燃气企业、用户和设施的安全隐患，统筹推进燃气等城市生命线工程建设，坚决遏制重特大燃气安全事故。

（五）切实开展矿山安全、页岩气生产安全宣讲工作。按照《四川省矿山安全宣讲教育活动方案》（川应急〔2021〕143号）、《四川省页岩气生产安全规程宣讲方案》（川应急函〔2021〕448号）要求，结合新修订《安全生产法》、《四川省页岩气生产安

全规程》宣传贯彻活动，推动矿山、页岩气开发企业牢固树立安全发展理念，强化法治观念、增强责任意识，促进企业主体责任落实，自觉排查治理安全风险隐患，提升灾害防治能力，防范事故发生。

附件 1

近期典型安全事故清单

序号	地域	行业/领域	事故概况
1	省内	道路交通	11月14日,成都市双流区成新蒲快速路向阳立交路段道路施工区域发生1起中型普通货车与施工机械相撞的事故,造成3人死亡、2人受伤。
2		道路施工	11月1日,凉山州会理县益门镇德会高速和平隧道,中国建筑第八工程局有限公司德会高速项目部发生1起高处坠落事故,造成1人死亡、2人受伤。
3	省外	道路交通	11月15日,安徽省马鞍山市博望区秦岭大道与新合西路交叉口,发生1起小型普通客车与重型自卸货车相撞事故,造成10人死亡、6人受伤。
4		道路施工	11月12日,河北省张家口蔚县宋家庄镇大固城村至上苏庄村道路施工过程中,发生1起土方坍塌事故,造成4人死亡、1人受伤。
5		建筑施工	11月20日,台湾新北捷运三莺线工地灌浆作业过程中发生1起脚手架坍塌事故,造成3人死亡。
6		房屋安全	11月22日,江西省赣江新区新祺周管理处国药北大道原白马庙制药厂一栋职工宿舍楼发生局部坍塌,造成4人死亡。
7		化工	11月20日,浙江省台州市天台县昌明药业有限公司污水调节池因动火作业发生1起爆燃事故,造成3人死亡、4人受伤。
8		煤矿	11月11日,贵州省六盘水市六枝特区猴子田煤矿采煤工作面回风巷发生1起顶板事故,造成4人死亡。
9		城镇燃气	11月22日,内蒙古呼和浩特市玉泉区民和花园3号楼发生1起因管道燃气泄漏引发的爆炸事故,造成1人死亡、14人受伤。
10		有限空间	11月25日,天津博迈科海洋工程有限公司现在进行清洁作业时发生中毒窒息事故,造成3人死亡。
11		消防	11月13日,山东省济南市科院路一居民住宅发生1起火灾事故,造成4人死亡。
12		国外	煤矿
13	煤矿		11月25日,俄罗斯克麦罗沃州利斯特维亚日纳亚煤矿发生1起特别重大煤尘爆炸事故,造成52人死亡,其中包括6名救援人员。
14	道路交通		11月6日,塞拉利昂首都弗里敦一辆油罐车与卡车相撞后起火爆炸,目前已造成108人死亡、92人受伤。

附件 2

11 月全省突出问题隐患清单

序号	行业	市(州)	企业名称	问题隐患	备注
安全生产专项整治三年行动发现的重大隐患					
1	危化	阿坝	茂县鑫盐化工有限公司	全厂现状与企业提供的总平面布置图不符,库房、盐水储罐、高氯酸钾包装车间等建设未履行建设项目“三同时”手续。	正在整改中
2		泸州	中石化自立加油站	中石化自立加油站主要负责人胡献中未取得主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证。	正在整改中
3		南充	中石油南充燕儿窝油库	燕儿窝油库为二级重大危险源,外部安全距离不足。	正在整改中
4		南充		文城镇竹溪村三组,管道上方发生垮塌,导致管道裸露,管道垮塌位置旁边1米处有220伏电线杆。	正在整改中
5	非煤矿山	眉山	洪雅县鑫盛矿山有限公司高庙镇土巴沟建筑用灰岩矿	矿山底部台阶西侧“一面墙开采”。	正在整改中
6	交通运输	资阳		X048 高凉路 K16+990 处路基和 G318 线 K2388+390 处路基沉降,影响车辆通行安全	正在整改中
7		广元		剑阁县公安局交警大队查出:普安绕城路与剑金公路交叉路口视线较差。	正在整改中
8		凉山		宁远大道“攀西国际商贸城”红绿灯十字路口: 1.高峰时段车流量大,右侧交通情况措施不力; 2.大货车驾驶员交通安全意识淡薄,右转弯时未观察车辆;3.非机动车驾驶员缺乏安全意识,行驶中未靠边行驶,未按照交通信号灯通行,随意变道。	正在整改中
9		绵阳		古井镇红旗桥桥面倾斜无护栏,对行人造成安全隐患,属于五类危桥。	正在整改中
10		绵阳		武都镇观白路上观雾山道路狭窄且临崖,无会车道。	正在整改中
11		广安		大道K5+850米路基沉降,路面底部悬空长度达50米。	正在整改中
12		广安		干沟湾桥桥面开裂下沉,拱圈开裂风化,目测达到五类。	正在整改中
13		广安		广兴镇光辉村铁厂沟附近道路外侧路基塌陷(约50米)。	正在整改中

14	消防	成都		成都市锦江区春熙路商圈建筑存在先天火灾隐患，且整改难度大。	正在整改中
15		成都	锦江区养老机构	部分人员住宿和主要活动场所未安装喷淋装置、独立式感烟火灾探测报警器。	正在整改中
16		凉山	雷波县老农贸市场	消防安全设施严重缺失。	正在整改中
17		成都	成都东区医院	1.医院西侧1-6楼未形成封闭楼梯间；2.1、2、6层增加经营面积未经消防许可，擅自投入使用；3.建筑面积超过3000平方米未设置自动喷水灭火系统等13项问题隐患。	正在整改中
18		绵阳		厂房内未设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、疏散指示标志、应急照明系统、防火门。	正在整改中
19		凉山		A区地下停车场8个疏散指示标志和5盏应急照明灯未保持完好有效，A区地下水池无水、屋顶水箱无水，水泵房水泵不能正常启动，室内、外消防栓无水，A区自动喷水灭火系统无水，A区地下停车场在可燃构件上安装电气设备。	正在整改中
20		广安	邻水县第二人民医院	医技楼部分病房未按要求设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统；门诊楼只有一个安全出口和门诊楼未按要求设置疏散指示标志。	正在整改中
21		绵阳	北川羌族自治县影剧院	1.室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统不能正常使用；2.防排烟系统、消防水泵以及室内消火栓系统、自动喷水灭火系统不能正常联动控制；3.消防控制室未按规定持证上岗等8项问题隐患。	正在整改中
22		绵阳	绵阳市金洋钰景家具有限公司	1.2#厂房、3#厂房原为单层丙类厂房，擅自在内部增加二层，导致一层无自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统，二层无室内消火栓；2.2#厂房内擅自增加的二层设置喷漆间及半成品库，喷漆间局部采用泡沫夹心彩钢板搭建；3#厂房局部用作库房，未与生产区域形成防火分隔；3.厂区火灾自动报警系统联动控制主机处于手动状态，存在故障无法消除，无法实现系统联动功能；4.该单位2#厂房二层局部吊顶，封闭了自动喷水灭火系统的喷头；5.未形成封闭的消防水泵房、消防控制室。	正在整改中
23		南充	南充市维多利商业有限公司	火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、水泵控制柜、联动控制系统瘫痪，防火卷帘、防排烟设施无法正常使用，消防控制室无人值班。	正在整改中
24	宜宾		1.自动喷水灭火系统、室外消防给水设施、室内消火栓系统不能正常使用或运行；2.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行，自动	正在整改中	

				消防设施不能正常联动控制；3.室内消火栓系统不能正常使用；4.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；5自动消防设施不能正常联动控制。	
25		成都	幸福生活广场	未设置应急照明、室内消火栓地下管道毁损不能正常使用、室外消火栓地下管道毁损不能正常使用、自动喷水灭火系统不能正常使用、消防用电设备不能正常启动切换、火灾自动报警系统完全瘫痪不能正常使用等6项问题。	正在整改中
26		资阳	乐至县精神卫生保健院	1.住院楼二、三、四、五层外窗均设置封闭的金属栅栏且不能从内部开启；2.住院楼西侧疏散楼梯间内方向标志灯设置不符合标准；3.住院楼南、北侧疏散楼梯间内未设置.急照明灯和疏散指示标志；4.住院楼北侧首层安全出口封闭；5.住院楼室内消火栓设置不符合标准；6.住院楼自动喷水灭火系统未保持完好有效；7.住院楼设置火灾自动报警系统。	正在整改中
27		资阳	资阳市乐至机电职业技术学校	1.学生宿舍楼均只设置了一部疏散楼梯和一处室内消栓；2.学生宿舍楼2至9楼均未设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。	正在整改中
28		眉山	圣丰农产品批发市场投资有限责任公司	未施划消防车通道标识标线，消防车通道上仍停放大量私家车辆，并且场所内消防设施配置不符合相关标准要求。	正在整改中
29		眉山	万景购物超市	1.-1F超市内疏散通道设置商品柜台；2.-1F14号、15号门疏散楼梯间通向1F安全出口外的平台被摊位占用；3.-1F中转库房安全出口处堆放大量杂物。	正在整改中
30		眉山	义乌商城	义乌商城未施划消防车通道标识标线，消防车通道上仍停放大量私家车辆，并且场所内消防设施配置不符合相关标准要求。	正在整改中
31	城市建设	南充	金溪电站	金溪电站原挡墙共190m出现破坏（其中垮塌约81m，开裂109m）。	正在整改中
32		南充	西山街道牌坊湾社区	西山街道牌坊湾社区滑坡体威胁上方道路车辆及下方施工工地安全。	正在整改中
33		绵阳		和平路管道占压和设施围堵	正在整改中
34		绵阳		梓潼县川达液化公司4个储气罐、孟林加气站4个储气罐、中石化梓潼CNG加气站6个储气罐，如燃气超压、泄漏易造成重大事故；农村第三方施工损坏燃气管道引起燃气泄漏或爆炸。	正在整改中
35		广安	颐园天城国际	颐园天城国际无消防水、水带、水枪。	正在整改中
36		眉山	世代学府建	世代学府建筑工地1#楼2层临边防护栏杆没有与	正在整改中

			筑工地	主体结构固定，存在安全隐患。	
37	工贸	眉山	四川省川南酿造有限公司污水处理站	1.控制柜未配备防触电绝缘胶垫；2.一级调节池泵房7通风不良、有毒有害气体（硫化氢）易聚集、有毒气体报警仪设置位置较高（距离地面约1米）。	正在整改中
四川省安全生产大排查大整治行动问题隐患					
1	危险化学品	都江堰	中亚有机玻璃有限责任公司	裂解、精馏生产装置未完成自动化控制装置改造	正在整改中
2	危险化学品	德阳市 宜宾市	四川省金路树脂有限公司	氯乙烯合成机柜间的建筑距氯乙烯合成车间距离不满足GB50160要求。	正在整改中
3				PVC1#干燥装置收尘设施老化，粉尘排放存在超标现象，急需整改。	正在整改中
4				乙炔厂房内和30m3PVC聚合厂房内均有机柜间，且机柜间线槽盖板为木板，不满足防火要求。	正在整改中
5	城镇燃气		什邡市双盛小学	什邡市天然气输送管道从双盛小学操场下方通过。	正在整改中
6				夹马槽水库坝体渗漏。	正在整改中
7				红华水库边坡垮塌。	正在整改中
8				爱国水库放水涵管塌陷。	正在整改中
9	水利	乐山市	夹江县水务局	甘江镇小中坝段堤防，历年来的险工段。已建堤防建设标准低，运行多年，堤身破损，堤脚冲刷损毁严重，部分河段尚未形成防洪封闭圈，存在防洪安全隐患。	正在整改中
10	甘江镇中心至康中段堤防，历年来的险工段。已建堤防建设标准低，运行多年，堤身破损，部分堤段基础淘刷严重，抗冲能力差。			正在整改中	
11	消防		马边龙泰磷电	生产用水和消防用水未分开使用。	正在整改中
12	城镇燃气		井研县恒丰泰天然气有限公司	无燃气经营许可。	正在整改中
13	文广旅游	宜宾市	翠屏区真武山古建筑群	1.部分古建筑年久失修，屋顶破损、木构件糟朽严重；2.危房地基沉降、食堂屋顶木条大面积脱落等安全隐患；3.文物周边树枝对建筑损害、高大树木被雷击风险大。	正在整改
14			叙州区石盘寺摩崖造像	区级文保单位石盘寺摩崖造像，保护设施正殿屋面上有多处檩子断裂。	正在整改
15			叙州区博物馆	1.展厅感烟式探头安装在隔栅（吊顶）以下，会影响其感烟灵敏度，应吸顶安装；2.文物库房需独立的监控系统，不能和整栋楼其他部门共用，	正在整改

				库房门外要有单独的监控探头；3.文物库房和监控室安装气体灭火系统，但处于手动状态，声光报警设置为消音状态，不能实现正常报警和灭火功能。		
16	煤矿		筠连县小河煤矿	煤矿主平硐距井口260米处约4米巷道冒顶，大量流沙堵塞巷道及排水沟，造成排水、通风不畅。	企业停产	
17	非煤矿山		屏山众和会矿业有限公司	矿山北界外有裂隙，存在滑坡危害。	企业停产	
18			屏山众和会矿业有限公司	矿山北界外滑坡治理过程中，存在滑坡点与“头破”车间上下交叉作业的风险。	企业停产	
19	非煤矿山（露天）		兴文县大河苗族乡罗瓦沟采石厂（大河苗族乡）	矿山底部形成凹陷露天坑，未设机械排水或自流排水设施，未制定完善的防洪措施。	企业停产	
20			兴文县四龙石材加工有限责任公司（大坝苗族乡）	矿山西北翼顶部盖山未超前剥离。	企业停产	
21				兴文县四龙石材加工有限责任公司（大坝苗族乡）	矿山未按照设计要求自上而下布置安全平台和清扫平台，现场作业区平台高低错落，局部呈斜坡状。	企业停产
22				兴文县四龙石材加工有限责任公司（大坝苗族乡）	未按设计要求在采场境界外设置截排水沟。	企业停产
23				兴文县四龙石材加工有限责任公司（大坝苗族乡）	加工生产线改变生产工艺（原石子、石粉加工改变为水洗石料）未提供环保及相关部门审批手续。	企业停产
24	煤矿	达州市	大竹县牛郎沟煤业有限公司	矿井监测监控系统、人员定位系统未按要求升级。	企业停产	
25			大竹县平桥煤业有限公司	矿井监测监控系统、人员定位系统未按要求升级。	企业停产	
26			大竹县红旗煤业有限责任公司田坝煤矿	安全监控系统未升级。	企业停产	
27			达州市黑滩煤业有限公司	矿井27监测监控系统、人员定位系统未按要求升级。	企业停产	
28	消防		宣汉县土黄中学	和雅28有一部疏散楼梯。	正在整改中	
29		阿坝州	汶川县威州镇	铁邑5处出现路面破损、挡土墙和护栏等损坏。	正在整改中	
系统提示及报警情况						
1	11月煤矿企业安全监控系统报警	攀枝花、泸州、乐山、宜	瓦斯超限三级报警： 达州双庆矿业有限公司双庆煤矿； 主要通风机停止运行二级报警： 达州市兴旺煤业有限公司达县兴旺煤矿； 瓦斯超限一级报警： 乐山市沙湾区管山煤矿、川煤集团华			

		宾、达州、巴中	荣公司小宝鼎煤矿、巴中市南江县红潭河煤矿、四川省川南煤业有限公司鲁班山北矿； 真实零级报警 ：川煤集团华荣公司叙永一矿、宜宾市筠连县汪家沟煤矿、宜宾市兴文县玉竹山煤矿、叙永县灯盏坪煤矿	
2	11月煤矿水患现状调查报告过期的企业	广安	邻水县中山煤矿有限责任公司中山煤矿	
3	11月安证已过期的企业	攀枝花、德阳、乐山、达州、雅安、凉山	危化 ：德阳森华涂料化工有限公司； 煤矿 ：四川神州矿业开发有限公司观音煤矿、渠县新临江煤矿（水井湾矿井）、达州市兰草沟煤业有限公司兰草沟煤矿； 非煤 ：攀枝花市先力矿业有限公司、攀枝花市红发物资有限责任公司（干沟尾矿库）、马边地方矿业有限公司哈罗罗磷矿、汉源锦泰矿业有限公司选矿厂尾矿库、甘洛县尔呷地吉铅锌矿业有限公司尔呷地吉铅锌矿、甘洛县尔呷地吉铅锌矿业有限公司沙呷沟尾矿库、甘洛县尔呷地吉铅锌矿业有限公司	
4	12月安证即将到期的企业	成都、自贡、泸州、攀枝花、德阳、广元、内江、乐山、眉山、达州、雅安、凉山	危化 ：四川虹加气体有限公司、成都市长瑞精细涂料有限公司、成都市美佳莱涂料有限公司、成都中科四兴高固实业有限公司、成都枫桦化工实业有限公司、四川长和华锂科技有限公司、成都迪泰化工有限公司、四川瑞仕嘉化工科技有限公司、自贡汉能气体有限公司、德阳市南塔化工有限责任公司、广汉科新树脂有限公司、广汉市铁路油漆化工厂、什邡市天屹肥业有限公司、四川胜丰磷化工有限责任公司、广元巴人气体有限公司、四川宏远化工有限公司、乐山东承新材料有限公司、乐山沃耐稀电子材料有限公司、夹江县溶解乙炔厂、四川嘉碧新材料科技有限公司、四川永晟化工有限公司、德昌县宏发钒业科技有限责任公司； 煤矿 ：泸州锦运煤业有限公司朱洞煤矿、泸县富银煤矿有限公司富银煤矿、乐山市五通桥区庙儿山煤业有限公司庙儿山煤矿、四川达竹煤电(集团)有限责任公司（小河嘴煤矿）、达州博瑞实业有限公司易家沟煤矿（三号井）； 非煤 ：成都华建勘察工程公司、四川远东诺克钻探工程有限公司、攀枝花青杠坪矿业有限公司米易青杠坪仰天窝铁矿、攀枝花青杠坪矿业有限公司米易青杠坪仰天窝铁矿威龙州尾矿库、四川马边雨田矿业有限公司马边铜厂埂磷矿露天开采、四川恒通玄武岩矿业有限公司峨眉山市沙溪乡漂水岩玄武矿、四川省雷波兴达矿业有限责任公司、四川省雷波兴达矿业有限责任公司第一分公司（雷波坪头磷矿坪头矿段）、四川省雷波兴达矿业有限责任公司（雷波坪头磷矿二坪子矿段）、四川省雷波兴达矿业有限责任公司第三分公司（雷波坪头磷矿大坪子矿段）	

主送：罗文常务副省长、罗强副省长，刘全胜副秘书长、陈书平副秘书长，应急厅领导

分送：各市（州）安委会办公室，省安委会有关成员单位，应急厅指挥中心、危化处、基础处、安全协调处、煤管处、煤监处、调统处、宣动处，综合执法监督局

四川省安全生产委员会办公室

2021年11月30日印发
