

安全生产风险防控预警信息

2022 年第 190 期（总第 714 期）

四川省安全生产委员会办公室

2022 年 6 月 30 日

6 月安全生产基本情况及 7 月安全生产风险研判

5 月 30 日至 6 月 29 日，发布《安全生产风险防控预警信息》32 期，接收系统报警 56 次（其中危化 19 次、煤矿 37 次）；研判较大以上风险 3 条（危化 1 条、煤矿 2 条）；实时调度处置报警 42 次（其中危化 15 次、煤矿 27 次）；提出防控工作建议 132 条（其中危化 49 条、煤矿 41 条、非煤 7 条、工贸 23 条、其他行业 12 条）；跟踪落实工作反馈 422 条（其中危化 89 条、煤矿 106 条、非煤 52 条、工贸 115 条、其他行业 60 条）。6 月全省危化企业未开展风险研判承诺 104 家次，承诺率为 99.39%。煤矿企业发生一级及以上报警 2 次。

一、6 月安全生产基本情况

（一）事故情况

全省事故起数、死亡人数双下降。6 月共接报生产安全事故

52起、死亡48人，同比分别下降50.94%、56.76%，环比分别下降31.58%、39.24%。

较大事故起数、死亡人数同比双下降。6月共接报较大生产安全事故1起、死亡3人，事故起数、死亡人数同比分别下降50%、70%，环比持平。

成都、自贡、眉山3市事故相对突出。3市共接报事故22起、死亡21人，分别占全省总量的42.31%、43.75%。其中成都事故12起(23.08%)、死亡9人(18.75%);自贡事故6起(11.54%)、死亡7人(14.58%);眉山发生事故4起(7.69%)、死亡5人(10.42%)。

交通运输、建筑施工、工贸行业事故占比高。3个行业共接报事故43起、死亡39人，分别占全省总量82.69%、81.25%。其中交通运输事故16起(30.77%)、死亡16人(33.33%);建筑施工事故(含房屋建筑业5起、死亡5人，建筑装饰、装修和其他建筑业5起、死亡4人，土木工程建筑业3起、死亡3人，建筑安装业2起、死亡1人)15起(28.85%)、死亡13人(27.08%);工贸事故12起(23.08%)、死亡10人(20.83%)。

(二) 重点工作

一是印发《全省安全生产大检查督导情况通报》《2022年全省安全生产大检查综合督查工作方案》，组织21个综合督查组对21个市(州)大检查工作开展综合督查。**二是**组织召开省危险化学品安全专业委员会第一次全体会议和全省危险化学品安全防范工作会议，成立省危险化学品安全专业委员会和专家组，推进

集中治理各项工作落地落实。三是印发《关于转发〈全省自建房安全专项整治实施方案〉的通知》，扎实开展房屋建筑安全风险隐患开展排查整治工作。四是印发《关于认真做好汛期安全生产工作的通知》，督促各地做好汛期安全防范工作。五是印发《5月安全生产基本情况及6月安全生产风险研判》，向社会发布《6月安全生产风险提示》和《端午节安全风险提示》。六是迎接国家矿山安全监察局来川开展煤矿、非煤矿山安全生产检查，持续开展煤矿安全“体检式”检查工作，并对全省二等以上尾矿库开展全覆盖安全检查，确保汛期安全。七是印发《关于开展全省工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”市（州）交叉检查的通知》，组织开展工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”。

二、7月全省安全生产风险分析

（一）历史事故折射出7月事故处于高位。从近年事故统计分析看(图1),近6年7月事故总数、死亡人数占全年总量的9.23%、8.65%，高于月平均水平，安全风险较高。




图1 2016至2022年6月事故起数统计

（二）经济因素带来的安全风险。受国际因素和保供压力影响，近期原油、天然气、矿石、化工大宗商品等价格持续高位震荡，且部分产品（原油、煤炭等）进入消耗旺季，加之7月各类企业生产经营活动处于旺季，可能存在超能力超强度超范围或非法违法组织生产经营的现象，安全风险高。

（三）季节特点带来的安全风险。7月气候闷热，硝化棉等自催化物质积热发生自燃和爆炸风险增大；设施设备长时间运行易引发自燃；室外活动与作业易引发中暑；在未知水域游泳或儿童私自结伴戏水易引发淹溺事故。进入“七下八上”关键期，暴雨易导致城市内涝、山洪泥石流、地质灾害，引发厂房被淹、矿井被倒灌、工棚被冲毁、人员被埋等次生灾害事故。

（四）工作中存在问题带来的风险。

1.隐患整治期间防范措施不到位带来的事故风险。全国安全生产专项整治三年行动直报系统显示，截至6月底，全省尚有29项重大隐患（凉山8项，广元6项，成都5项，绵阳3项，泸州、资阳各2项，乐山、广安、眉山各1项）仍在整改中。国家矿山安全监察局来川开展煤矿安全生产工作检查，共发现问题隐患110项（5家煤矿企业）仍在整改中。5月下旬以来，全省安全生产大检查督导发现问题隐患1573项（共涉及18个市〈州〉）仍在整改中。省安全生产风险隐患排查治理信息系统显示，6月全省各类企业共排查事故隐患20412项，尚有313项一般隐患（涉

及 21 个市（州），1 项重大隐患（宜宾市）仍在整改中。

2.证件逾期带来的非法违法生产风险。据行政审批系统显示，6 月 12 家企业安全生产许可证已过期，其中煤矿 4 家，非煤矿山 8 家。7 月安全生产许可证即将到期的企业 19 家，其中危化 12 家，煤矿 1 家，非煤矿山 6 家。通过考试系统抽查发现，6 月 93 名“三项岗位”人员证件过期未复审，7 月“三项岗位”人员证件即将到期的有 105 个（主要负责人 4 个、安全生产管理人员 21 个、特种作业人员 80 个）。

3.安全管理制度落实不到位带来的管理风险。一是 6 月有 10 家煤矿水患现状调查报告归档过期。二是部分企业风险研判制度落实不到位，6 月共 89 家危化企业未开展每日安全风险研判承诺。三是危化重大危险源监测预警系统离线企业达 80 余家次，部分企业在线监测监控系统运行和传感器维护保养不到位，6 月煤矿误报警次数达 12 次。四是部分企业有限空间作业管理不到位，未全面辨识有限空间作业风险、未在有限空间处悬挂警示标牌、未严格遵循“通风、检测、作业”工作流程、作业监护缺失、安全和应急救援培训不到位等。

三、7 月安全生产风险提示

（一）重点行业领域风险提示。受国际形势、疫情防控、能源保供、汛期等因素影响，7 月各重点行业领域风险复杂多变，安全生产形势严峻复杂。

1.交通运输事故风险突出。据统计，近6年7月交通运输事故起数、死亡人数占全省事故比例为50.48%、47.94%；较大及以上事故10起、43人死亡（涉事车辆主要为货车、客车），占全省较大及以上事故比例的55.56%、48.31%，事故占比突出。据相关部门预测，7月我省公路货运量略有上浮，道路交通风险增大。汛期降雨增多，受山洪、地质灾害、内涝影响的路段行车风险高。货运主通道与客运主通道叠加、货运主通道穿越集镇及临崖临坎临水路段、坡陡弯急路段、三岔路口等区域道路安全风险高，加之雷雨天气驾车视线受限且车辆打滑、高温天气车身过热引发刹车失灵和爆胎，道路交通安全高。

2.建设施工防汛防暑压力大。据统计，近6年7月建筑施工事故起数、死亡人数占全省事故比例为21.87%、21.32%，其中高坠事故起数、死亡人数占比高达49.04%、46.7%，事故风险高。高温天气下室外作业易引发人员中暑、高处坠落、触电等事故，安全风险增大。塔吊、施工升降机等特种设备未按要求进行安装、检测，安全设施未定期维护保养，日常巡查检查不到位等易引发坍塌、坠落等事故，安全风险高。渣土受纳场、临时堆场等选址不当，截排洪设施不完善或淤堵损毁，堆积过高、过陡，排渗设施缺失等易引发滑坡泥石流事故。山区施工的项目部、员工宿舍、施工便道等易受山洪、泥石流、地质灾害影响导致工棚和车辆被冲、人员被困等，安全风险高。

3.工贸方面触电、机械伤害、物体打击等事故风险高。据统计，近6年7月工贸八大行业共发生事故45起、死亡43人；其中，触电13起、机械伤害7起、物体打击7起，分别占28.89%、15.56%、15.56%，安全风险高。7月，工贸处于生产销售旺季，企业可能存在超负荷、超能力、超强度生产情况，加之受气候炎热、空气潮湿等多种因素影响，发生触电、机械伤害、物体打击等事故的风险高。工贸行业企业设施设备数量多，部分企业设施设备陈旧、定期检测检验不到位、日常维护保养不足、安全设施损坏或缺乏、隐患整治不及时不到位，加之员工违规违章操作，因设施设备故障引发事故的风险高。

4.危化老旧装置、环保设施安全风险突出。根据历史事故统计，近6年7月化工行业共发生生产安全事故3起，死亡20人，死亡人数高于月平均值，重大事故1起、死亡19人（2018年宜宾恒达科技有限公司“7·12”重大爆炸着火事故），安全风险高。汛期强降雨天气增多，沿江沿河、地势低洼的企业受洪涝灾害影响风险增大。全省老旧装置52套，其中高风险3套，如盲目延长装置大修周期、管理变更不进行风险分析、老旧装置“带病运行”等极易引发事故。环保设施建设改造前未经正规设计，建设改造过程中各类高危特殊作业安全措施未落实、装置设备选型有缺陷，改造完成后未对变更情况开展风险分析等易引发各类安全生产事故，安全风险高。

5.煤矿冒顶片帮和瓦斯事故风险高。据统计，近6年7月煤矿行业共发生事故18起、死亡24人，占全年事故起数、死亡人数的14.4%、14.37%，远高于月平均值，其中较大事故2起，死亡8人（2016年锦春煤矿“7·5”较大瓦斯突出事故和2019年厚信煤业“7·28”较大瓦斯爆炸事故），冒顶片帮事故10起、死亡10人，冒顶片帮和瓦斯事故风险高。6月2次一级以上超限报警均由主要通风机停止运行导致，非计划性停电引起的矿井供电系统失效，矿井瓦斯超限风险增加。进入主汛期，雷雨天气增多，煤矿企业对矿区汇水区内的坡积物、堆积物、滑坡体、建构筑物以及泄洪能力调查不足，地面防治水设防等级不清，存在山洪、泥石流导致淹井事故的风险。

6.非煤矿山冒顶片帮、爆破事故风险高。据统计，近6年7月非煤矿山共发生事故15起、死亡16人；其中，冒顶片帮事故7起、死亡8人，分别占46.67%、50%；爆破事故2起、死亡2人，分别占全年爆破事故的40%、33.33%。地下矿山可能存在敲帮问顶制度执行不到位、采空区未及时处理、支护不到位、维护保养不及时等问题隐患，加之夏季雨水充沛，岩层裂隙水分饱和，发生冒顶片帮事故的风险高。受气温高、湿度大等因素影响，炸药易受潮结块，雷管壳体易锈蚀，放炮作业易出现拒爆、早爆、晚爆等情况，发生爆破事故的风险高。汛期点暴雨频繁，加之近期连续发生两次6.0级地震，采场边坡、排土场、尾矿库安全稳

定性风险和洪水倒灌井下的风险增大。

7.消防方面违规用火用电引发火灾的风险突出。动火作业前未有效辨识空间火灾风险，未清理周边可燃易燃物，存在火星飞溅的区域未设置火星收集装置等易引发火灾，面对火灾惊慌失措易导致火灾扩大，安全风险高。7月天气炎热，设备散热效果减弱，空调、风扇等清凉电器使用频率大增，电气设备发热、线路过载短路等易引发火灾，消防安全风险高。

8.燃气安全风险需持续关注。生产、经营、使用燃气的单位未安装可燃气体报警装置，未定期检查燃气阀门、接口、胶管，未按期检测燃气储柜、仪器仪表、安全阀等设施设备质量，未维护保养燃气安全设施等易引发燃气泄漏，安全风险增大。燃气管网设施附近施工未查明周边管网情况、未制定管网保护方案、未严格按照保护方案施工等易导致燃气管网在施工过程中被挖断引发燃爆事故，安全风险高。

9.农业农村有限空间作业安全风险高。农村地区化粪池、沼气池、发酵池、污水管道、下水道、地窖、地坑等有限空间多，有限空间内氧气稀薄、硫化氢等有毒有害气体聚集，群众对有限空间作业安全风险认识不到位，作业前未通风检测或通风不到位、作业防护措施和作业监护缺失等易引发中毒和窒息事故，盲目施救易导致事故扩大，安全风险高。

10.自建房安全风险不容忽视。未经正规设计、施工的自建

房安全系数低，开挖地下空间、内部改造、加高加层等易引发各类坍塌事故。自建房（特别是“住改商”）电气线路布设凌乱、消防安全设施缺失、电气安全设施维护保养不到位，火灾风险高。自建房排查整治过程中未做到应排尽排，未认真核实结构安全性、经营安全性、消防安全性等重点内容，对排查出的问题隐患未采取措施及时整治等，安全管理风险增大。

11.校园安全需高度警惕。7月天气炎热，大多数中小学均已放假，学生空闲时间增多、安全防范意识弱、自救互救能力不足，为消暑降温私自结伴前往陌生水域游玩，溺水风险高；为增长见识外出旅游剧增，陪护缺失时旅游安全风险增大。暑假期间各类培训机构经营旺盛，培训场所消防安全通道封堵、灭火器等消防安全设施缺失、违规用火用电等易引发火灾，安全风险高。

（二）区域风险提示。根据对近6年7月事故统计情况、企业生产经营情况、隐患排查整治情况、固有风险情况等综合分析研判，遂宁、乐山、德阳危化安全风险较高；达州、宜宾、泸州煤矿安全风险较高；凉山、雅安、宜宾非煤地下矿山安全风险较高，达州、雅安、乐山露天矿山安全风险较高；成都、德阳、泸州工贸（八大行业）安全风险较高；成都、泸州、内江道路交通安全风险较高；成都、绵阳、泸州建筑施工安全风险较高。

四、重点工作建议

各地各部门各单位（企业）要结合气象信息强化风险分析研

判，切实抓好风险防控责任和措施的落实，有效防范化解各类安全风险，确保安全形势持续稳定好转。

（一）抓实汛期安全生产工作。按照省安委会办公室《关于做好汛期安全生产工作的通知》（川安办〔2022〕64号）要求，各地各部门要充分认识极端恶劣天气和自然灾害带来的安全风险，进一步强化分析研判和安排部署，细化汛期安全工作举措，把安全生产主体责任落实到最小工作单元，抓实隐患排查整治，刚性执行“三个避让”和“三个紧急撤离”要求，严防次生灾害事故。

（二）深入开展安全生产大检查。按照省安委会《关于印发〈全省安全生产大检查工作方案〉的通知》（川安委〔2022〕7号）要求，各地各部门要深刻吸取近期省内外典型事故教训，坚决贯彻落实国务院安委会安全生产十五条措施，聚焦道路交通、建筑施工、矿山、危险化学品、城镇燃气等25个重点行业领域，总结分析前期大检查工作开展情况，研判当前工作形势，进一步强化工作举措，抓实问题隐患排查整治，切实防范化解重大安全风险。

（三）全力推进危化企业安全设计诊断检查工作。按照省安办《关于印发〈全省危险化学品企业安全设计诊断检查工作方案〉的通知》（川安办函〔2022〕77号）和相关会议要求，各地要加强工作组织和沟通协调，督促有关企业认真做好资料收集、现场

检查、隐患整改等工作，及时掌握问题隐患清单台账，定期调度企业隐患整改进展，对构成重大事故隐患的，进行挂牌督办，严格落实规范达标、改造提升、依法退出等措施。

（四）大力推进安全宣教进矿山工作。按照《国家矿山安全监察局关于加强安全宣教进矿山工作的通知》（矿安〔2022〕84号）要求，各级矿山监管部门和矿山企业要深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述、大力宣传矿山安全生产政策法规和重大灾害防治和安全生产技能、宣贯安全生产主体责任，切实提升矿山安全意识和安全操作技能。

（五）深入开展自建房专项整治工作。按照《国务院办公厅关于印发全国自建房安全专项整治工作方案的通知》（国办发明电〔2022〕10号）要求，各地要不断总结分析前期自建房专项整治成果，查漏补缺，对本行政区域内城乡所有自建房进行全覆盖排查，对排查出的问题隐患建立工作台账，实施分类整治，做到整改责任、措施、时限、资金和预案“五到位”，确保问题隐患按时整治完成。

附件 1

近期典型安全事故清单

序号	地域	行业/领域	事故概况
1	省内 (3)	交通	6月10日, 甘孜藏族自治州炉霍县, 发生1起小型越野车失控与对向重型半挂牵引车碰撞的道路交通事故, 造成3人死亡。
2		农业农村	6月7日, 自贡市荣县来牟镇凉风村八组发生1起其他行业中毒和窒息事故, 造成2人死亡、2人受伤。
3		城镇燃气	6月13日, 攀枝花市东区华润燃气有限公司马兰山场站发生1起煤气柜泄漏起火事故, 造成1人受伤。
4	省外 (17)	化工 (3)	6月8日, 广东省茂名石化化工分部一球罐动力泵泄漏引发爆炸, 造成1人受伤, 2人失联。
5			6月16日, 甘肃省兰州市兰州新区秦川镇, 保家窑滨农科技有限公司污水处理车间发生爆炸, 造成6人死亡、8人受伤。
6			6月18日, 中石化上海石化化工部乙二醇装置区域发生火灾, 造成1人死亡、1人受伤。
7		煤矿 (2)	5月10日, 晋煤太钢能源有限公司三交煤矿发生1起井口罐笼与电机车挤伤致死1人的运输事故。5月12日, 该矿又发生1起井下施工集中辅助运输大巷时顶板冒落致1死1伤的顶板事故。该矿为建设矿井, 两起事故均为瞒报事故。(6月2日, 山西省应急管理厅通报)
8			6月5日, 山东省新泰市羊泉矿业有限公司发生冒顶事故, 造成3人死亡, 1人受伤。
9		非煤 (2)	5月31日, 福建省三明市大田县万源矿业发展有限公司葛坑铁矿尾矿库已废弃的排水涵管发生断裂塌陷, 造成约300立方米尾矿泄漏。
10	6月8日, 贵州省黔南州福泉市道坪镇5名村民进入一废弃磷矿矿洞, 5人全部因一氧化碳中毒死亡。		
11	省外 (17)	工贸 (2)	6月3日, 陕西省榆林市靖边县老车站附近一烤鸭店发生火灾并引发爆炸, 造成3人死亡。
12			6月9日, 浙江省杭州市临平区望梅路588号杭州湾建材市场冰雪大世界发生1起火灾, 造成6人死亡。
13		道路交通 (2)	6月18日, 山东省泰安市一辆小汽车行经342国道与237省道路口时, 与一辆空载重型油罐车发生碰撞, 造成3人死亡。

14			6月28日,重庆市合川区省道S537线梓潼路段发生一起货车与客车相撞事故,造成5人死亡,6人受伤。
15			6月21日,山东泰安市绿地公馆一层的一门头房发生1起因液化气罐泄漏引发的爆炸事故,造成3人死亡、10人受伤。
16		城镇燃气 (3)	6月21日,天津市宝坻区北城东路与吴苏路交口附近,因违规施工造成燃气泄漏,引发燃爆事故,导致23人受伤,其中3人重度烧伤。
17			6月24日,河北省三河市福成尚街时代广场一商户发生液化石油气瓶燃爆事故,造成2人死亡、20人受伤。
18		公共安全 (2)	6月4日,贵阳北至广州南的D2809次旅客列车行驶在贵广线榕江站进站前的月寨隧道口时,撞上突发溜坍侵入线路的泥石流,导致7号、8号车发生脱线。事故造成1名司机死亡,1名列车员与7名旅客受伤。
19			6月14日,福建省永安市槐南镇洋尾村一处两层砖木结构房屋坍塌,造成3人死亡,初步判断事故原因为高陡边坡受强降雨影响诱发小型土质滑坡。
20		其他	6月4日,江西省抚州市南城县生活垃圾填埋场处进行清淤工作时,2名临时工不慎掉入一处排水井,因施救不当致使2名施救人员也掉入水池,导致发生一起4人死亡的较大生产安全事故。
21		化工(2)	6月4日,孟加拉国吉大港市一集装箱仓库发生爆炸火灾事故,已造成至少49人死亡,300人余受伤。
22	国外 (3)		6月27日,约旦南部的亚喀巴港口一装有25吨液氯的储罐在吊运过程中发生坠落导致泄漏,目前已造成14人死亡、265人受伤。
23		公共安全	6月26日,哥伦比亚中部城市埃斯皮纳尔一斗牛场看台在斗牛表演过程中突然坍塌,造成至少5人死亡,数百人受伤。

附件 2

6 月全省突出问题隐患清单

序号	行业	市（州）	企业名称	问题隐患	备注
安全生产专项整治三年行动发现的重大隐患					
1	消防	成都	春熙路商圈	商圈建筑存在先天火灾隐患，且整改难度大。	正在整改中
2			锦江区养老机构	部分人员住宿和主要活动场所未安装喷淋装置、独立式感烟火灾探测报警器。	正在整改中
3			幸福生活广场	未设置应急照明、室内消火栓地下管道毁损不能正常使用、室外消火栓地下管道毁损不能正常使用、自动喷水灭火系统不能正常使用、消防用电设备不能正常启动切换、火灾自动报警系统完全瘫痪不能正常使用等6项问题。	正在整改中
4		广安	邻水县第二人民医院	医技楼部分病房未按要求设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统；门诊楼只有一个安全出口和门诊楼未按要求设置疏散指示标志。	正在整改中
5		资阳	乐至县精神卫生保健院	1.住院楼二、三、四、五层外窗均设置封闭的金属栅栏且不能从内部开启；2.住院楼西侧疏散楼间内方向标志灯设置不符合标准；3.住院楼南、北侧疏散楼梯间内未设置.急照明灯和疏散指示标志；4.住院楼北侧首层安全出口封闭；5.住院楼室内消火栓设置不符合标准；6.住院楼自动喷水灭火系统未保持完好有效；7.住院楼设置火灾自动报警系统。	正在整改中
6			资阳市乐至机电职业技术学校	1.学生宿舍楼均只设置了一部疏散楼梯和一处室内消栓；2.学生宿舍楼2至9楼均未设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。	正在整改中
7			会理紫荆医院	1.场所内疏散楼梯间为敞开式楼梯间，设置形式不符合规定，未形成封闭楼梯间；2.场所内1-4层未按规定设置疏散指示标志、应急照明；3.该场所在4楼北侧楼梯间设置卷帘门，不符合规定。	正在整改中
8			凉山	四川省洁源物业公司	1.该场所火灾自动报警系统处于故障状态不能正常使用；2.疏散楼梯设置栅栏；3.防火卷帘不能正常联动；4.部分防火卷帘不能下降；5.探测器位置安装不符合标准；6.部分商铺搭建夹层遮挡探测器和喷头；7.无消防水箱、无消防水池液位仪；8.水泵启动后不能加压；9.无消防备用电源、未设专用消防回路；10.无消防维保合同及记录。

9	消防	凉山	凉山州达达商贸有限责任公司达达购物广场城南店	1.未设置火灾自动报警系统；2.未设置火灾自动喷水灭火系统。	正在整改中
10			西昌力平医院	1.业务楼楼梯间未采用封闭式楼梯间；2.业务楼的外窗设置防护栏；3.业务楼未设置自动喷水灭火系统；4.业务楼部分楼层安全出口处设置栅栏门。	正在整改中
11			西昌市圣家老年服务中心	1.未按标准设置火灾自动报警系统。2.未按标准设置自动喷水灭火系统。3.部分外窗设置铁栅栏。4.部分电气线路控制开关设置在可燃材料上。	正在整改中
12			八益家居西昌旗舰店	1.增压泵无法正常启动，室内消火栓不能正常使用；该场所自动灭火系统仅靠屋顶水箱供水；该场所火灾自动报警系统瘫痪；该场所自动消防设施不能正常联动控制。	正在整改中
13			西昌市奥尼幼儿园	1.教学楼仅设置一部疏散楼梯；2.无室内消火栓；3.未按标准设置自动喷水灭火系统；4.未设置火灾自动报警系统。	正在整改中
14			宁南县金沙明珠小区第二届业委会、四川省洁源物业有限公司	1.小区入口处消防车道被占用，现场测量消防车道宽度为3.7m；2.应急照明和疏散指示标志损坏，损坏率大于总数的30%；3.消防控制室无人员持证值班，无值班记录；4.消防联动控制设备不能正常运行；5.火灾自动报警系统不能正常运行，整体处于瘫痪状态；6.气体灭火系统不能正常运行；7.消防水泵不能正常启动，室内消火栓系统和室外消防给水系统均无水，消防水池储水量未达到消防用水量要求，楼顶水箱未设置浮球阀，补水管及出水管均关闭；8.湿式报警阀故障，水泵控制柜不能正常工作，自动喷水灭火系统不能正常运行，整体处于瘫痪状态；9.多处防火门闭门器损坏，大于总数的50%，地下车库设置的防火卷帘不能正常运行；10.排烟设施不能正常运行。	正在整改中

15		眉山	丹棱县仁美华购万家生活超市	仅设置一个安全出口，存在重大火灾隐患。	正在整改中
16	消防	绵阳	盐亭县云溪镇第七感觉量贩歌城	未按消防技术标准设置火灾自动报警系统	正在整改中
17			盐亭壹鸣惊人歌城	未按消防技术标准设置自动喷水灭火系统	正在整改中
18	城市建设	泸州	合江县万家乐液化石油气充装站	1.选址不合理，位于道路边上，背后是森林防火重点区域，且离城区很近，不符合安全生产条件，安全风险高；2.现场安全管理不到位，管理人员和工作人员安全意识薄弱，工作岗位带手机。	正在整改中
19	特种设备	绵阳	中华坊小区	20台电梯超期未检验	正在整改中
20	工贸	成都	成都市山林家具有限公司	1.打磨房内使用非防爆型电气设施、淘汰砂轮机，个别设备踏板防护盖缺失；2.中央除尘器未规范设置泄爆口；3.喷漆房通风管未进行有限空间作业场所辨识，未设置明显的安全警示标志。	正在整改中
21		成都	成都新红鹰家具有限公司	1.打磨区电气设施不防爆；2.中央除尘器未规范设置泄爆装置。	正在整改中
22		广元	四川伟跃铝业有限公司	未对除尘器箱体有限空间进行辨识，未设置安全警示标志；未制定粉尘清理制度，积尘未及时清扫。	正在整改中
23			广元市林丰铝材有限公司	固定式熔铝炉铝水出口未设置机械或自动锁紧装置。	正在整改中
			广元市恒太铝业有限公司	铸造车间未使用冶金桥式起重机。	
	广元奇鼎机械有限公司	铸造车间天然气熔炉未设置应急池，天然气管道未设置防突然熄火或点火失败快速切断阀。			

			广元市博通铝业有限公司	1.固定式熔炼炉铝水出口未设置机械锁紧装置；固定式熔炼炉高温铝水出口和流槽接口位置未配置液位传感器和报警装置，液位传感器未与流槽上的快速切断阀和紧急排放阀实现联锁；2.深井铸造结晶器的冷却水系统未配置进出水温度、进水压力、进水流量监测和报警装置；监测和报警装置未与流槽上的快速切断阀和紧急排放阀实现联锁，未与倾动式熔炼炉控制系统联锁。		
24	交通运输	泸州		叙永县石厢子彝族乡临近场镇路段有地面塌陷情况；石林公路沿线有石块掉落情况，无安全警示标志；岩体破损不稳定，公路边坡局部有滑塌现象。	正在整改中	
25		乐山		国道348线1789.8KM至1791.8KM事故多发	正在整改中	
26		广元			苍旺公路K65-K67（七里坡）段道路连续长下坡，路面存在大面积坑槽，个别地段路基沉陷。	正在整改中
27					昭化区紫云桥，该桥梁主拱底面多处混凝土砂浆层局部开裂、有渗水、钙化痕迹；砂浆层出现不密贴、空洞现象。各腹拱底面出现多处沁水、钙化痕迹；砂浆层不密贴，出现数条纵向及横向裂缝和空洞破损现象；拱上侧墙有石料风化、杂草生长等病害；经四川正达检测技术有限责任公司鉴定为三类危桥。	正在整改中
28					G543青平线K42+435处路基垮塌长60米，宽3米；路面防护设施损毁，影响车辆通行安全。	正在整改中
29					旺苍：桥体受力不均，内侧和外侧出现裂缝；左右幅结构不同，搭接部分塌陷；受东河水流长期冲刷，左幅路基垮塌，影响车辆正常通行，经四川振通检测股份有限公司检测鉴定为五类危桥。	正在整改中
系统提示及报警情况						
1	6月煤矿企业安全监控系统报警	泸州、乐山、宜宾、达州、雅安	主要通风机停止运行二级报警： 达州市全新能源发展有限公司孔家沟煤矿； 瓦斯超限一级报警： 兴文县光明煤业有限公司光明煤矿； 真实零级报警： 兴文县玉竹山煤业有限公司玉竹山煤、泸州市叙永鑫福煤业有限公司后山煤矿、乐山市沙湾区金龟山煤矿、荣经县银潮矿业有限公司齐心煤矿、乐山市沙湾区金龟山煤矿、四川和邦集团乐山吉祥煤业有限公司龙洞湾井			
2	6月煤矿水患现状调查报告过期的企业	攀枝花、泸州、广安、达州、广元	盐边县丰源煤业有限公司（红坨丰源煤矿）、达州市炉坪煤矿、旺苍县东河煤业集团有限责任公司治城煤矿、达州市兴源煤业有限公司新兴煤矿、达州市黑滩煤业有限公司黑滩煤矿、四川省华蓥山煤业股份有限公司绿水洞煤矿、大竹县平桥煤业有限公司平桥煤矿、达州博瑞实业有限公司易家沟煤矿三号井、大竹县牛郎沟煤业有限公司牛郎沟煤矿、达县赢川矿业有限公司高			

			益煤矿油房沟井	
3	6月安证已过期的企业	成都、乐山、宜宾、广安、达州、雅安、阿坝、凉山	煤矿： 大竹县堡子矿业有限责任公司堡子煤矿、筠连县分水岭煤业有限公司巡司镇二煤矿、筠连县金钟煤业有限公司金钟煤矿、邻水县中山煤矿有限责任公司中山煤矿； 非煤： 中石化西南石油工程有限公司、峨眉山市大为群林石膏矿（普通合伙）、四川省核鑫达地质工程有限公司、四川省乾盛矿业有限责任公司乌斯河铅锌尾矿库1号库、四川九寨沟马脑壳金矿开发有限责任公司（两河口金矿）、盐源县金铁矿业集团有限责任公司58#尾矿库、会理县森鑫矿业有限责任公司新龙沟尾矿库、宁南县点石矿业有限责任公司（中梁子、马鞍山采区）	
4	7月安证即将到期的企业	成都、德阳、广元、乐山、宜宾、巴中、眉山、甘孜	危化： 成都金奥新材料科技有限公司、成都市红宝丽新材料科技发展有限公司、成都市美星工艺油漆厂、成都威腾树脂化工有限公司、成都科东合成材料有限公司、彭州市华联机电化工有限公司、广汉市科宇化工有限公司、什邡市长丰化工有限公司、旺苍合众化工有限公司、剑阁县禹鑫化工有限公司、四川兴晟锂业有限责任公司、四川金三源科技有限公司； 煤矿： 犍为县新店儿煤业有限公司新店儿煤矿； 非煤： 四川银润建设工程有限公司、四川鼎能建设（集团）有限公司、成都市豪翔鸿达矿山工程有限公司、四川省宜宾威力斯浮法玻璃制造有限公司、南江县竹坝矿业有限公司（李家湾尾矿库）、九龙县银海矿业有限公司铅锌选厂乌拉溪尾矿库	

主送：省长，副省长，省政府秘书长，省政府副秘书长

分送：各市（州）党委和政府主要负责同志、省安委会各成员单位、中央在川和省属有关重点企业、各市（州）安委会办公室

四川省安全生产委员会办公室

2022年6月30日印发