

安全生产风险防控预警信息

2022 年第 254 期（总第 778 期）

四川省安全生产委员会办公室

2022 年 8 月 31 日

8 月安全生产基本情况及 9 月安全生产风险研判

7 月 31 日至 8 月 30 日，发布《安全生产风险防控预警信息》31 期，接收系统报警 55 次（其中危化 25 次、煤矿 30 次）；研判较大以上风险 3 条（煤矿 3 条）；实时调度处置报警 49 次（其中危化 25 次、煤矿 24 次）；提出防控工作建议 149 条（其中危化 49 条、煤矿 43 条、非煤 14 条、工贸 17 条、其他行业 26 条）；跟踪落实工作反馈 524 条（其中危化 91 条、煤矿 160 条、非煤 58 条、工贸 85 条、其他行业 130 条）；规避重大风险 1 次（煤矿 1 次）。8 月全省危化企业未开展风险研判承诺 91 家次，承诺率为 99.47%。煤矿企业发生一级及以上报警 4 次。

一、8 月安全生产基本情况

（一）事故情况

全省事故起数、死亡人数同比环比均下降。8 月共接报生产

安全事故 49 起、死亡 48 人，同比分别下降 37.48%、40%，环比分别下降 32.88%、33.33%。

较大事故起数、死亡人数同比双下降。8 月共接报较大生产安全事故 2 起、死亡 6 人，事故起数、死亡人数同比均下降 50%，事故起数环比持平、死亡人数环比下降 16.67%。

成都、凉山、德阳 3 市（州）事故相对突出。3 市（州）共接报事故 23 起、死亡 21 人，分别占全省总量的 46.94%、43.75%。其中成都事故 14 起（28.57%）、死亡 11 人（22.92%）；凉山事故 5 起（10.2%）、死亡 5 人（10.42%）；德阳事故 4 起（8.16%）、死亡 5 人（10.42%）。

交通运输、建筑施工、工贸行业事故占比高。3 个行业共接报事故 38 起、死亡 33 人，分别占全省总量的 77.55%、68.75%。其中交通运输事故 15 起（30.61%）、死亡 18 人（37.5%）；建筑施工事故（含房屋建筑业 6 起、死亡 5 人，土木工程建筑业 3 起、死亡 2 人，建筑装饰、装修和其他建筑业 2 起、死亡 2 人，建筑安装业 2 起、死亡 2 人）13 起（26.53%）、死亡 11 人（22.92%）；工贸事故 10 起（20.41%）、死亡 4 人（8.33%）。

（二）重点工作

一是组织召开全省安全防范工作视频调度会议，印发《关于加强有限空间作业安全管理的通知》《关于印发全省有限空间作业安全专项检查工作方案的通知》，组织 11 个省级督导组对 21 个市（州）开展有限空间专项检查。**二是**印发《关于近期能源电力保供攻坚期间抓好供用电安全防范工作的紧急通知》《关于认

真做好企业高温停产保供电后复工复产安全防范工作的紧急通知》，督促各地各部门各企事业单位切实做好停产保供期间和保供后复工复产的安全防范工作。三是印发《关于2022年安全生产大检查省级综合督查情况的通报》，组织工作组对各地开展安全生产大检查工作情况和国务院安委会来川开展安全生产大检查发现问题隐患的整改落实情况进行综合督查。四是印发《关于切实做好石油天然气开采、运输、储存各环节安全防范工作的紧急通知》，全面排查整治关停井、老旧设备设施安全隐患。五是组织召开全省危险化学品安全风险集中治理视频推进会，安排部署集中治理攻坚阶段工作和高温汛期安全风险防范工作。六是印发《关于国家矿山安全监察局对我省矿山安全督导检查情况的通报》，组织召开全省煤矿安全生产视频会议，督促企业举一反三抓好自查自改、做实做细风险分析研判、强化设施设备管理，常态化推进隐蔽致灾因素普查治理工作。

二、9月全省安全生产风险分析

（一）历史事故折射出9月安全形势多变。从近年事故统计分析看（图1），近6年9月事故总数、死亡人数占全年总量的8.55%、8.16%，趋于月平均水平，安全形势多变。




图 1 2016 至 2022 年 8 月事故起数统计

（二）经济因素带来的安全风险。受国际因素影响，铁矿石、部分化工大宗商品价格下跌幅度大，企业产销失衡，可能存在安全投入不足、隐患整治滞后等现象，安全风险增大；煤炭、有色金属、多晶硅等部分商品持续高位震荡，可能存在超能力超强度超范围或非法违法组织生产经营的现象，安全风险高。

（三）季节特点带来的安全风险。9月是汛期尾端，受前期大旱气候影响，容易出现“旱涝急转”现象，引发山洪泥石流、城市内涝、地质灾害等，次生灾害风险增大。9月属开学季，学生陆续返校，校园安全风险增大。中秋小长假短距离出游多，城市近郊区域车流量增大，旅游景区、民宿、网红打卡点等地人员聚集，道路交通、文旅景点、民宿消防等安全风险增大。

（四）保供电后复工复产带来的安全风险。8月我省遭遇了持续极端高温干旱灾害，为守住大电网安全和民生用电，工业企

业采取停工停产方式让电于民。随着电力形势好转，9月各企业将陆续复工复产，复工复产组织管理不到位，未编制或未执行复工复产工作方案、受疫情防控影响关键岗位人员未到岗、设施设备检维修不到位或未按要求进行试机调校、隐患排查整治和培训教育走过场等问题隐患易引发生产安全事故，安全风险高。

（五）工作中存在问题带来的风险。

1.隐患整治期间防范措施不到位带来的事故风险。全国安全生产专项整治三年行动直报系统显示，截至8月底，全省尚有24项重大隐患（凉山6项，泸州5项，广元4项，成都3项，眉山、资阳各2项，广安、绵阳各1项）仍在整改中。国家矿山安全监察局对广元市矿山安全生产工作进行了明察暗访和督导检查，共发现问题隐患192项（9家矿山企业）仍在整改中。5月下旬以来，全省安全生产大检查督导检查了455个点位，发现问题隐患3030项（共涉及21个市〈州〉）仍在整改中。8月中旬以来，全省有限空间作业安全专项检查工作涉及15个市（州），293个企业，发现问题隐患1467项仍在整改中。省安全生产风险隐患排查治理信息系统显示，8月全省各类企业共排查事故隐患17089项，尚有326项一般隐患（涉及21个市〈州〉），2项重大隐患（宜宾、达州）仍在整改中。

2.证件逾期带来的非法违法生产风险。据行政审批系统显示，8月10家企业安全生产许可证已过期，其中非煤矿山10家。9月安全生产许可证即将到期的企业24家，其中危化16家，煤矿4家，非煤矿山4家。通过考试系统抽查发现，8月79名“三

项岗位”人员证件过期未复审，9月“三项岗位”人员证件即将到期的有124个（主要负责人23个、安全生产管理人员27个、特种作业人员74个）。

3.安全管理制度落实不到位带来的管理风险。一是8月有3家煤矿水患现状调查报告归档过期。二是部分企业风险研判制度落实不到位，8月共82家危化企业未开展每日安全风险研判承诺。三是危化重大危险源监测预警系统离线企业达100余家次，部分企业在线监测监控系统运行和传感器维护保养不到位，8月煤矿误报警次数达7次。四是部分企业高危作业未按要求编制作业方案或未严格进行审批，未按审批通过的方案进行施工作业，作业前未全面辨识安全风险、作业中未进行作业监护、作业后未及时恢复安全设施，高危作业风险易失管失控。

三、9月安全生产风险提示

（一）重点行业领域风险提示。受国际形势、疫情防控、汛期、保供电后复工复产、赶进度赶工期等因素影响，9月各重点行业领域风险变化多端，安全生产形势严峻复杂。

1.道路交通事故风险突出。据统计，近6年9月交通运输事故起数、死亡人数占全省事故比例为60.85%、57.43%；较大及以上事故11起、39人死亡（涉事车辆主要为货车、客车），占全省较大及以上事故比例的57.89%、58.21%，事故占比突出。据相关部门预测，9月我省公路客货运量略有上浮，道路交通风险增大。汛末强降雨增多易引发山洪、泥石流、地质灾害、内涝等，相关影响路段行车风险高。9月农用车使用频繁，农用车超载、

违规搭人、疲劳驾驶等现象易反弹，加之农村地区临崖临坎临水和坡陡弯急路段多，且部分路段属货运主通道，道路交通安全风险高。开学季部分学校路段车流量和客流量剧增，中秋节期间城乡近郊车流量大，车辆管控不到位易引发拥堵，安全风险增大。

2.建设施工防汛压力依然较大。据统计，近6年9月建筑施工事故起数、死亡人数占全省事故比例为22.38%、24.41%，其中高坠事故起数、死亡人数占比高达55.28%、49.76%，事故风险高。渣土受纳场、临时堆场等截排洪设施淤堵损毁易引发滑坡事故，边坡、沟槽等开挖未按设计放坡、未完善截排洪设施、未及时加固等易引发坍塌事故，隧洞施工水文地质条件不明、防治水和围岩支护措施落实不到位等易引发透水、涌泥、冒顶片帮等事故，山区施工的项目部、员工宿舍、施工便道等受山洪、泥石流、地质灾害影响易导致工棚和车辆被冲、人员被困，安全风险高。9月秋高气爽，因疫情和前期高温天气停工的施工单位可能存在赶进度、超强度施工现象，施工安全风险增大。

3.工贸方面机械伤害、燃爆等事故风险高。据统计，近6年9月工贸八大行业共发生事故49起、死亡43人，其中机械伤害17起、高处坠落10起、物体打击8起，分别占36.49%、20.41%、16.33%；建材行业19起、机械行业13起，分别占38.78%、26.53%，安全风险突出。随着全省电力供需形势逐步缓解，工贸行业企业逐步复工复产，其间可能存在风险辨识管控不到位、安全防护措施落实不到位、未按要求进行试机或未按规定程序进行启动等问题隐患，安全风险高。涉及旋转、切割、传动等机械设备，生产

时因防护罩、紧急停车装置等安全设施缺失或失效，作业时未严格执行停机、断电、挂牌等规定易引发机械伤害事故。雨季气候潮湿、局部地段易积水，高温熔融金属遇水易引发爆炸事故，可燃金属粉尘受潮发热易引发燃爆事故，安全风险高。

4.危化检维修作业风险高。据统计，近6年9月化工行业共发生生产安全事故3起、死亡4人，其中2起涉及检维修作业。限电保供后企业陆续复工复产，加之旱涝急转沿江沿河、地势低洼地带企业易受滑坡、泥石流和洪涝等自然灾害影响断续生产，检维修作业增多，作业前未按要求编制作业方案、未开展风险辨识，作业中安全规程执行不到位、技防措施落实不到位，作业后未及时恢复相关设施等，安全风险增大，特别是检维修过程中特殊作业管控不规范，未按《化学品生产单位特殊作业安全规范》要求填报、审批、管理特殊作业，作业风险高。

5.煤矿运输、冒顶片帮、瓦斯、水害风险高。据统计，近6年9月煤矿行业共发生事故9起、死亡10人，其中运输事故3起、冒顶片帮事故2起，占比分别为33.33%、22.22%。8月发生14次真实超限报警，环比增加16.7%，同比增加27.3%，其中因巷道顶板、采空区管理不到位造成瓦斯超限报警5次，因瓦斯抽采管路或抽采泵站维护不到位造成瓦斯超限报警3次。旱涝急转，短时集中强降雨易导致山洪引发洪水倒灌入井。部分矿井隐蔽致灾因素调查不清，水害防治措施落实不到位，老窑和采空区裂隙补给水量增大，溃水溃砂风险较高。

6.非煤矿山车辆伤害、冒顶片帮、边坡坍塌事故风险高。据

统计，近6年9月非煤矿山共发生事故11起、死亡11人；其中车辆伤害4起、冒顶片帮3起、边坡坍塌事故2起，占比分别为36.36%、27.27%、18.18%，安全风险高。汛期矿山道路维护不及时、不到位，车辆超载、制动系统维护保养不到位，人员疲劳驾驶，恶劣天气驾驶视线受限等问题隐患易引发车辆伤害事故。雨季岩层裂隙水分饱，岩体力学性能降低，加之巷道支护不到位、矿山截排洪设施维护不到位等，冒顶片帮和边坡坍塌风险高。

7.烟花爆竹盲目复工复产引发事故风险高。9月高温假期结束，烟花爆竹生产企业开始陆续复工复产，生产、批发企业逐步开始备货，仓储量增多，超量储存风险增大。部分企业复工复产前隐患排查整治不到位、员工培训教育走过场、检维修作业安全管控不到位、现场设施设备调试不到位等易引发事故，安全风险增大。

8.校园安全需高度警惕。9月开学季，学生陆续返校，楼道走廊等狭小空间追逐打闹易引发摔倒、碰撞、踩踏等意外事故；宿舍内违规使用大功率电器、点蚊香、吸烟、违规使用明火等易引发火灾等事故；校车超速超载、疲劳驾驶、车辆维护保养不到位等易引发道路交通事故；学生上、下学期间横穿马路、追逐打闹易引发意外事故，安全风险增大。

9.有限空间中毒窒息风险高。前期高温天气厌氧菌活性强，有限空间内硫化氢等有毒有害气体易积聚，汛后清淤工作增多，有限空间作业安全风险增大。有限空间作业安全风险辨识不到位，作业前未隔绝管道或生产系统、未进行通风置换、未开展气

体分析，作业过程中未佩戴防护装备、未设置作业监护、未进行气体监测和强制通风，作业后未及时恢复现场安全设施等易引发中毒窒息事故，盲目施救易导致事故扩大，安全风险高。

（二）区域风险提示。根据对近6年9月事故统计情况、企业生产经营情况、隐患排查整治情况、固有风险情况等综合分析研判，德阳、泸州、乐山危化安全风险较高；达州、宜宾、内江、乐山煤矿安全风险较高；甘孜、凉山、乐山非煤矿山安全风险较高；成都、德阳、乐山工贸（八大行业）安全风险较高；成都、泸州、内江道路交通安全风险较高；成都、泸州、巴中、广元建筑施工安全风险较高。

四、重点工作建议

各地各部门各单位（企业）要结合气象信息强化风险分析研判，切实抓好风险防控责任和措施的落实，有效防范化解各类安全风险，确保安全形势持续稳定好转。

（一）持续抓实汛期安全生产工作。各地各部门要清醒认识今年汛期的特殊性，充分认识极端恶劣天气的危害性，进一步强化分析研判和安排部署，细化防汛工作举措，切实把安全生产主体责任落实到最小工作单元，接到预警后立即刚性执行“三个避让”和“三个紧急撤离”要求，严防次生灾害事故。

（二）深入开展安全生产大检查。按照省安委会《关于印发〈全省安全生产大检查工作方案〉的通知》（川安委〔2022〕7号）要求，各地各部门要深刻吸取近期省内外典型事故教训，坚决贯彻落实国务院安委会安全生产十五条措施，及时汇总分析研

判前期大检查工作情况，查漏补缺，以最严的要求最硬的措施最实的服务督促指导生产经营单位切实做好隐患排查整治工作，有效防范化解各类安全风险。

（三）扎实做好高温停产保供电后复工复产工作。按照《四川省安全生产委员会办公室关于认真做好企业高温停产保供电后复工复产安全防范工作的紧急通知》要求，各地要统筹好发展与安全，加强企业复工复产工作组织领导；各行业部门要加强企业服务指导力度，帮扶企业做好复工复产准备工作，严把复工复产验收关；各企业要制定复工复产工作方案和相关预案，强化设施的隐患排查整治和员工培训教育，确保有序安全恢复生产。

（四）认真做好《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》贯彻实施。按照国家矿山安全监察局《关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号）要求，严格执行新的重大事故隐患判定标准，开展隐患排查整治工作，有效防范事故发生。

附件 1

近期典型安全事故清单

序号	地域	行业/领域	事故概况
1	省内 (6)	建筑施工	8月24日,乐山市乐西高速S1-5标段(马边段)小凉山1号隧道右洞人行通道施工过程中发生1起事故,造成2人死亡、1人受伤。
2		道路交通	8月18日,成都市成雅高速成都往雅安方向距离寿安出口50米处,发生1起大型货车穿过隔离带撞上对向小型客车的道路交通事故,造成3人死亡、3人受伤(其中1人重伤)。
3		工商贸其他(2)	8月7日,德阳市广汉市兴旺酒业公司在清淤作业过程中发生1起工商贸其他行业其他伤害事故,造成2人死亡、2人受伤。
4			8月17日,资阳市雁江区侯家坪工业集中发展区,四川阆阳再生资源有限责任公司发生1起工商贸其他行业中毒和窒息事故,造成2人死亡、1人重伤。
5		自然灾害	8月13日,成都市彭州市龙门山镇后山下雨,引起龙漕沟区域突发山洪,造成7人死亡、8人轻伤。
6		其他	8月3日,广安市前锋区广兴镇凉滩电站,四川省爱众能源工程有限公司在实施恢复专用冲砂通道工程项目时发生1起有限空间作业中毒事故,造成3人死亡、4人受伤。
7	省外 (7)	道路交通	8月7日,安徽省来安县宁洛高速汭河段,发生1起大货车与其他货车和小车连环碰撞的道路交通事故,造成4人死亡、1人受伤。
8		煤矿(2)	8月5日,山西省长治市沁源县凤凰台煤业有限公司井下运输顺槽掘进工作面发生顶板事故,造成5人死亡。
9			8月16日,贵州省六盘水市盘州市邦达能源开发有限公司东李煤矿发生1起较大顶板事故,造成9人死亡,该起事故涉嫌瞒报。
10		化工	8月14日,山东海利尔化工有限公司车间反应釜在生产过程中发生爆炸,造成2人死亡。
11		居民火灾	8月11日,浙江省宁波市宁海县西店镇团埂村一民房发生火灾,造成7人死亡。
12		自然灾害	8月17日,青海省西宁市大通县瞬间强降雨,引发山洪泥石流,截至18日12时,已造成25人死亡、6人失联。

13		非煤	8月12日，湖南省湘西州花垣县石栏镇辽求村，双发锰矿南采区发生1起人员非法进入关闭矿洞致死事件，造成4人死亡。
14		化工	8月6日，古巴马坦萨斯省一储油基地遭雷击后发生火灾爆炸，已造成至少1人死亡、121人受伤、17名消防员失踪。
15	国外 (3)	煤矿	8月16日，摩洛哥东北部城市杰拉代郊区一煤矿井下发生1起窒息事故，造成3人死亡。
16		道路交通	当地时间8月1日凌晨，在印度西孟加拉邦的库奇·贝哈尔，一辆面包车因车载发电机线路漏电，造成10人死亡、16人受伤。

附件 2

8 月全省突出问题隐患清单

序号	行业	市（州）	企业名称	问题隐患	备注
安全生产专项整治三年行动发现的重大隐患					
1	消防	成都	春熙路商圈	商圈建筑存在先天火灾隐患，且整改难度大。	正在整改中
2			锦江区养老机构	部分人员住宿和主要活动场所未安装喷淋装置、独立式感烟火灾探测报警器。	正在整改中
3			幸福生活广场	未设置应急照明、室内消火栓地下管道毁损不能正常使用、室外消火栓地下管道毁损不能正常使用、自动喷水灭火系统不能正常使用、消防用电设备不能正常启动切换、火灾自动报警系统完全瘫痪不能正常使用等6项问题。	正在整改中
4		广安	邻水县第二人民医院	医技楼部分病房未按要求设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统；门诊楼只有一个安全出口和门诊楼未按要求设置疏散指示标志。	正在整改中
5		资阳	乐至县精神卫生保健院	1.住院楼二、三、四、五层外窗均设置封闭的金属栅栏且不能从内部开启；2.住院楼西侧疏散楼间内方向标志灯设置不符合标准；3.住院楼南、北侧疏散楼梯间内未设置.急照明灯和疏散指示标志；4.住院楼北侧首层安全出口封闭；5.住院楼室内消火栓设置不符合标准；6.住院楼自动喷水灭火系统未保持完好有效；7.住院楼设置火灾自动报警系统。	正在整改中
6			资阳市乐至机电职业技术学校	1.学生宿舍楼均只设置了一部疏散楼梯和一处室内消栓；2.学生宿舍楼2至9楼均未设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。	正在整改中
7		凉山	四川省洁源物业有限公司	1.该场所火灾自动报警系统处于故障状态不能正常使用；2.疏散楼梯设置栅栏；3.防火卷帘不能正常联动；4.部分防火卷帘不能下降；5.探测器位置安装不符合标准；6.部分商铺搭建夹层遮挡探测器和喷头；7.无消防水箱、无消防水池液位仪；8.水泵启动后不能加压；9.无消防备用电源、未设专用消防回路；10.无消防维保合同及记录。	正在整改中

8	消防	凉山	凉山州达达商贸有限公司达达购物广场城南店	1.未设置火灾自动报警系统；2.未设置火灾自动喷水灭火系统。	正在整改中
9			西昌力平医院	1.业务楼楼梯间未采用封闭式楼梯间；2.业务楼的外窗设置防护栏；3.业务楼未设置自动喷水灭火系统；4.业务楼部分楼层安全出口处设置栅栏门。	正在整改中
10			八益家居西昌旗舰店	1.增压泵无法正常启动，室内消火栓不能正常使用；该场所自动灭火系统仅靠屋顶水箱供水；该场所火灾自动报警系统瘫痪；该场所自动消防设施不能正常联动控制。	正在整改中
11			西昌市奥尼幼儿园	1.教学楼仅设置一部疏散楼梯；2.无室内消火栓；3.未按标准设置自动喷水灭火系统；4.未设置火灾自动报警系统。	正在整改中
12			宁南县金沙明珠小区第二届业主委员会、四川省洁源物业有限公司	1.小区入口处消防车道被占用，现场测量消防车道宽度为3.7m；2.应急照明和疏散指示标志损坏，损坏率大于总数的30%；3.消防控制室无人员持证值班，无值班记录；4.消防联动控制设备不能正常运行；5.火灾自动报警系统不能正常运行，整体处于瘫痪状态；6.气体灭火系统不能正常运行；7.消防水泵不能正常启动，室内消火栓系统和室外消防给水系统均无水，消防水池储水量未达到消防用水量要求，楼顶水箱未设置浮球阀，补水管及出水管均关闭；8.湿式报警阀故障，水泵控制柜不能正常工作，自动喷水灭火系统不能正常运行，整体处于瘫痪状态；9.多处防火门闭门器损坏，大于总数的50%，地下车库设置的防火卷帘不能正常运行；10.排烟设施不能正常运行。	正在整改中
13			城市建设	泸州	合江县万家乐液化石油气充装站

14	城市建设	泸州	江阳区江景首峻小区	消防设备设施瘫痪	正在整改中
15	特种设备	绵阳	中华坊小区	20台电梯超期未检验	正在整改中
16	特种设备	泸州	伊顿饭店	杂物电梯未经检验，未办理使用登记	正在整改中
17	工贸	广元	四川伟跃铝业有限公司	未对除尘器箱体有限空间进行辨识，未设置安全警示标志；未制定粉尘清理制度，积尘未及时清扫。	正在整改中
18		泸州	四川祥安生物科技有限公司	1. 酒糟干燥粉碎工段（粮食粉尘）的干式除尘系统采用正压吹送粉尘，现场未发现安装火花探测消除等防范点燃源措施；2. 干式除尘系统现场未发现其采用了泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控爆措施。	正在整改中
19	非煤	眉山	土巴沟矿	1. 一面墙开采；2. 部分运输道路纵坡大于安全设施设计的9%。	正在整改中
20	道路运输	广元		苍旺公路K65-K67（七里坡）段道路连续长下坡，路面存在大面积坑槽，个别地段路基沉陷。	正在整改中
21				昭化区紫云桥，该桥梁主拱底面多处混凝土砂浆层局部开裂、有渗水、钙化痕迹；砂浆层出现不密贴、空洞现象。各腹拱底面出现多处沁水、钙化痕迹；砂浆层不密贴，出现数条纵向及横向裂缝和空洞破损现象；拱上侧墙有石料风化、杂草生长等病害；经四川正达检测技术有限责任公司鉴定为三类危桥。	正在整改中
22				旺苍：桥体受力不均，内侧和外侧出现裂缝；左右幅结构不同，搭接部分塌陷；受东河水流长期冲刷，左幅路基垮塌，影响车辆正常通行，经四川振通检测股份有限公司检测鉴定为五类危桥。	正在整改中

隐患排查治理系统发现的重大隐患				
1	宜宾	喜捷镇五桂小学	开不起机，无影像显现	正在整改中
2	达州	渠县拱市乡中心学校	学校新教学楼楼梯瓷砖掉落	正在整改中
系统提示及报警情况				
1	8月煤矿企业安全监控系统报警	自贡、攀枝花、泸州、内江、乐山、宜宾、广安、达州、巴中、雅安	瓦斯超限三级报警： 威远县太和能源有限责任公司太和煤矿； 瓦斯超限二级报警： 四川弘鑫矿业有限公司荣县新胜煤矿； 瓦斯超限一级报警： 四川省川南煤业泸州古叙煤电有限公司石屏一矿、内江市双鹰煤炭有些责任公司老鹰岩井； 真实零级报警： 南江煤电有限责任公司南江煤矿、荣县大林坝煤业有限公司大林坝煤矿、四川达竹煤电（集团）有限责任公司斌郎煤矿、泸县鑫福煤业有限公司狐狸坡煤矿、华蓥市林丰煤炭有限责任公司红岩煤矿、四川川煤华荣能源股份有限公司太平煤矿、筠连县分水岭煤业有限公司巡司镇二煤矿、四川嘉阳集团有限责任公司嘉阳煤矿、荣经县安达煤业有限公司叶家湾凤凰仪煤矿、乐山市管山煤矿有限责任公司管山煤矿	
2	8月煤矿水患现状调查报告过期的企业	广安、达州、雅安	四川邻水县金亿煤矿有限责任公司金亿煤矿、雅安市亿达煤业有限公司雅洪煤矿、达州市兴旺煤业有限公司兴旺煤矿	
3	8月安证已过期的企业	成都、攀枝花、绵阳、乐山、甘孜、凉山	非煤： 四川亚东水泥有限公司塔子山砂岩及粘土矿、成都远程高原矿业有限公司、四川金沙水泥股份有限公司、盐边县博创矿业有限责任公司、四川万事佳建筑工程有限公司、四川皇嘉农业集团有限公司雁门硫铁矿、峨眉山市大为众鑫石膏矿、四川雅地德矿山建设有限公司、四川会东大梁矿业有限公司、会理县强森矿业有限责任公司尾矿库	

4	9月安证即将到期的企业	成都、自贡、攀枝花、德阳、广元、乐山、广安、达州、宜宾、巴中、雅安	<p>危化: 成都博达爱福科技有限公司、成都优品化工有限公司、成都新大豪涂料有限公司、四川康斯佳化工涂料有限公司、成都新晨新材科技有限公司、成都峨眉橡胶厂、自贡拓利化工有限公司、四川绵竹市盘龙矿物质有限责任公司、四川奥瑞特化学试剂有限公司、四川威尔达节能科技有限公司、四川优康达科技有限公司、井研县桂祥化工有限责任公司、广安市广安区光明实业有限公司、四川达兴能源有限责任公司、四川冠峰气体有限公司、汉源县金成锌业有限公司；煤矿: 四川广旺能源发展(集团)有限责任公司赵家坝煤矿、四川广旺能源发展集团有限责任公司唐家河煤矿、四川省宏能芙蓉煤矿有限责任公司芙蓉煤矿、四川川煤华荣能源有限责任公司小宝鼎煤矿；非煤: 四川鑫宏辉建设集团有限公司、四川亿鑫联水泥有限公司渠县田家坡水泥用石灰石矿、南江县五铜包铁矿有限责任公司龙潭峡尾矿库、四川省乾盛矿业有限责任公司乌斯河铅锌矿</p>	
---	-------------	-----------------------------------	--	--

主送：省长，副省长，省政府秘书长，省政府副秘书长

分送：各市（州）党委和政府主要负责同志、省安委会各成员单位、中央在川和省属有关重点企业、各市（州）安委会办公室

四川省安全生产委员会办公室

2022年8月31日印发